Pirovano 90

Vas 4 S 77

4R08s176-180


Pir. 90

~~III Planche 20 S 8~~


Pirovano 90

~~4S77~~ s

4S77















Désignation : Pirovano 90

Clos Planche 4 Côté S N° 77

Vigueur : 4

Charge :

Date de mâturité : 1-10-56

1 = 1

2 = 2

3 = 1

4 = 1

5 = 2

Pr : 1 -

+6

3e époque

Désignation : Pirovano 90

Clos Planche 4 Côté S N° 77

Vigueur : 4

Charge :

Date de mâturité : 23-9-57

Pr : 2

+6

s 1 - 0

2 - 0

3 - 0

4 - 2

5 - 4

3e époque

Désignation : Pirovano 90

Clos Planche 4 Côté S N° 77

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 24.8.59

P = 0

Charge :

s. 1 0

2 0

3 1

4 1

5 2

+2

Désignation : Pirovano 90

Clos Planche 4 Côté S N° 77

Vigueur : 4

Date de mâturité : 31.8.60

Charge :

s. 1 7

2 1

3 4

4 1

5 11

+4

Pirovano. 90

Année 1956.

N° . . . . Planche . . . . Côté 4. 5. 77.

	Nombre total	18	21	24.	27.	30.	31.	. .	. .
1	6.	0.	0.	1.	3.	3.	4.	. .	. .
2	8.	0.	0.	0.	3.	5.	5.	. .	. .
3	8.	0.	0.	0.	1.	1.	2.	. .	. .
4	7.	0.	0.	0.	2.	2.	3.	. .	. .
5	4.	0.	0.	0.	1.	1.	2.	. .	. .

DATES

III

31-3-56 D

(+5)

Pirovano 90

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 4. 5. 77. .

	Nombre total	15-3	18-3	21/3					
1°	~~5~~ 15	1.	7.	9.	. .	. .	. .	. .	. .
2°	~~5~~ 15	2.	6.	12.	. .	. .	. .	. .	. .
3°	~~4~~ 15	1.	5.	8.	. .	. .	. .	. .	. .
4°	~~6~~ 14	2.	8.	9.	. .	. .	. .	. .	. .
5°	~~6~~ 15	1.	11.	12.	. .	. .	. .	. .	. .

DATES

IIIe D le 19-3-57

(+10)

Année 1958- Pirovano 90-

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 4577 . . . . .

	Nombre total	DATES							
		29/3	1.4						
1	8	1	4						
2	5	2	3						
3	6	2	3						
4	6	2	4						
5	6	0	3						

D le 1-4-58

(+9)

IIIe

Pirovano 90

Année

N° .... Planche ....4577........ Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		24,3	27,3						
1	10	3	6						
2	6	4	4						
3	6	2	5						
4	8	2	5						
5	6	1	4						

D le 26-3-59

(+10)

Désignation : Porovano 90

VASSAL Planche IV Côté S N° 77 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9) .

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9) .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée. plages bronzées

Delsume

Désignation : Pirovano 90

VASSAL Planche 4 Côté 5 N° 77 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux (9.)

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) ~~7~~ - en gouttière ~~(8)~~ - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9).

D aranéeux duveteux

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé (3) 1re - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées 2e et 3e (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

14-5-56 Rougier

N° ordre

Désignation : Pirovano 90

VASSAL Planche 4 côtés 5 N° 77 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 6 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

26-5-54 Delbourne

N° ordre Pirovano 90

Désignation :

VASSAL Planche 4 côté S N° 17 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) - sur nervures et sur limbe (9).

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

25.6.56 Rouquin

F

N° ordre

Désignation : Pirovano 90

VASSAL Planche 4 côté S N° 77 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4). extrémité jaune

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 . pas de fleurs

Truel 11-6-54

N° ordre

Désignation Piovano 90

VASSAL planche 4 côté S N° 77 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ~~(1)~~ - en gouttière 2 - involuté (3) -
  révoluté /4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie ~~(1)~~ - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court ~~(3)~~ .
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux (4) peu - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)
  totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

J. Trinet 18 AOUT 1955

Lauchier 9-8-55

6

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté S N° 77 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe et~~ nervures : glabre (4) - séteux (5) -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Bruet

Ponquie 17 AOUT 1956

N° d'ordre

Désignation Pirovano 90

VASSAL planche 4 côté S N° 77 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE Photo

longue

- Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.

- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25

- axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE Photo

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

- à jus incolore (1) - coloré 2.

- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

Voir saveur → 30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Landier 22-8-55

N° d'ordre : 90 Pü = Littorio
Désignation : VI - 20 § 8 ← ⊕ pas de grappe 91.92
Emplacement : 4 R8 s. 176-180 s. 2 ×

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 19 x).
Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.
A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.
A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.
Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : 18 x 16).
De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.
Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.
Coloration régulière - irrégulière.
Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 -
troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -
fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.
A jus incolore 105 - coloré 106.
A ombilic très apparent - peu apparent.
A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.
Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.
A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118.
De séparation facile (égreneuse) - difficile.
A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.
A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.
A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.
A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.
A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.
A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.
A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.
A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.
Avec pépins - apyrène.

Calvo 92

Dénomination ....

Planche ....4....... côté ...5..... Rang ..77..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ..10..15.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Baril
3.1.56

N° d'ordre: . . 0950 00 . . Désignation: . P.i z. 9.0 . = . Littorio

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 4 S 77. . . Vign. . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . **1** - **2** - 3.

9 - L_1/L . . . . . ; . . . **1** - **2** - 3.

10 - L_2/L . . . . **1** - **2**.

11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - **5** - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - **3**.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - **2** - **3**.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - **3** - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - **6** - **7** - 8.

16 - Dents : forme . . . . **1** - 2 - **3**.

17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - 2 - **3**.

18 - Angle lob. term. . . . . **1** - 2 - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - **2** - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - **5** - **6** - **7** - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . **1** - 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - **3** - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - **2** - **3**.

Forme : **4** - **5**

Médiane/Base: 6 - 7 - **8**.

Truel